

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

دكتور وائل

الدرس التاسع والسبعون
{غير محلول}

دكتور وائل في القدرات



0543256573

أوجد قيمة:

$$\frac{7}{\frac{3}{\sqrt{5}}}$$

أ

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{15}$$

ب

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{15}$$

ج

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{15}$$

د

$$\frac{7}{15}$$

0543256573

تنتج نحلة ٣ مل يوميًا من العسل وتكون جائعة فتأكل
١ مل كل يوم، كم يوم تستغرق نحلتين في إنتاج ٥٠٠ مل
من العسل ؟


د ٢٥٠

ج ٢٠٠

ب ١٢٥

أ ١٠٠

0543256573



إذا كان محيط الدائرة = ١٠٠ سم، اوجد طول $\widehat{AB}$ ؟

أ ١٠ سم

ب ٢٠ سم

ج ٣٦ سم

د ٧٢ سم

0543256573

إذا كان $\frac{ص}{س}$ عدد موجب قارن بين :-
- القيمة الأولى : ص + س
- القيمة الثانية : صفر



0543256573

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

ما قيمة s التي تجعل $d(s)$ سالبة حيث :

$$d(s) = (s + 1)(1 - s)$$

أ ☐ ٤

ب ☐ ٥

ج ☐ ٦

د ☐ ٧

0543256573

إذا كان

$$\frac{س}{ص} + ٤ = ٩ ، \text{ فإن } س = \dots\dots\dots$$

أ ص

ب ٣ ص

ج ٤ ص

د ٥ ص

0543256573

إذا كان $(أ + ب)^2 = ٦٤$ ، $أ^2 + ب^2 = ٣٤$

أوجد قيمة $\frac{أب}{٢}$

أ ٧,٥

ب ١٠

ج ١٥

د ٣٠

0543256573

إذا كان $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{8}$ ، ما الرقم المجهول ؟


أ ١

ب ٢

ج ٦

د ٧

0543256573



أي مما يلي لا يمكن
أن يكون طول ب ج ؟

أ ٨

ب ٩

ج ١١

د ١٢

0543256573

سيارة تسير بسرعة ثابتة من المدينة أ إلى المدينة ب
وقطعت ربع المسافة في ٣ ساعات، ونصف المسافة
الكلية = ٦٠٠ كم، احسب سرعة السيارة ؟

- أ ١٠٠ كم/س ب ١٢٠ كم/س ج ١٥٠ كم/س د ٢٠٠ كم/س

0543256573

د ٢١

ج ١١

ب ٤٤

أ ٢١

$$4 \div 2 = 2$$

0543256573

قارن بين :

- القيمة الأولى : 2^{18} - 2^{17} - القيمة الثانية : 2



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $a = 4$ ، ما قيمة $\frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ ؟

د ٣

ج ٤

ب ٢

أ ١

0543256573

قارن بين :

$$\begin{array}{r} 3636 \\ \hline 9 \end{array}$$

-القيمة الثانية :

-القيمة الأولى : ٤٤



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

قارن بين :

$$\frac{1}{2}$$

- القيمة الثانية :

$$\frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{3}}$$

- القيمة الأولى :

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



0543256573

ما الحد التالي:

٣ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٩٩ ،

أ ٢٧٥

ب ٣٠١

ج ٣١٥

د ٣٦٥

0543256573

إذا كان v عدد صحيح، $v < 0$ ، قارن بين :

$\frac{1}{v}$
ص

- القيمة الثانية :

$\frac{1}{v}$
ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

إذا كان $v < 0$ ، قارن بين :

$\frac{1}{v}$
ص

- القيمة الثانية :

$\frac{1}{v^2}$
ص

- القيمة الأولى :

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



0543256573

اختبر محمد ٤ اختبارات قدرات ومتوسط درجاته = ٨٥ ، كم عدد الاختبارات التي لا يمكن لمحمد الحصول على ٨٥ درجة فيها ؟


٣ د

٢ ج

١ ب

٠ أ

0543256573



٢٠ سم

الشكل المجاور مربع
احسب مساحة الجزء المظلل؟

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط

0543256573

خمسة خزائن كل واحدة لها مفتاح خاص ، بكم طريقة
يمكن فتح الخزائن الخمسة ؟

د ٦٠


ج ٤٥

ب ٢٥

أ ٥

0543256573

ما ارتفاع المثلث؟



أ 10

ب $10\sqrt{2}$

ج $10\sqrt{3}$

د $5\sqrt{2}$

كم عدد الأوجه التي على شكل
مثلث في الهرم الرباعي؟


أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦

0543256573



رمى سالم سهمين في المنطقة أ وسهم في المنطقة ب وحصل على ١٧ نقطة، في حين أن محمد رمی سهم في المنطقة أ ، وسهمين في المنطقة ب وحصل على ٢٢ نقطة ، فكم نقطة تحصل عليها عند رميك سهم في المنطقة ب؟

ب ٧

أ ٤

د ٩

ج ٨

0543256573

سؤال 25

في الشكل المجاور ، قارن بين :



الرسم ليس على القياس

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية